

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области  
в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»  
Почтовый адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
ИНН 3702068421 КПП 370643001 ОКПО 75903990  
Главный врач тел: 8(49351) 4-15-49 Секретарь 4-15-49 (факс) Гл. бухгалтер тел: 4-41-51 (факс) ,  
ИНН 3702068421 КПП 370643001

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

АТТЕСТАТ аккредитации  
Испытательной лаборатории  
№ГГСЭН RY/ ЦОА. 018.12 Зарегистрирован в  
Едином реестре 11.10.2013г. № РОСС  
RY.0001.513710

Действителен до 11.10.2018г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»  
Руководитель ИЛД  
А.И. Степин

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 92 П от «\_05\_» февраля 2016 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая Распределительная сеть  
Пробы (образцы) направлены: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя»

Дата и время отбора пробы (образца) 03.02.16г 11.40

Дата и время доставки пробы (образца) 03.02.16г 13.00

Цель отбора: \_СанПиН 2:1.4.1074-01 Договор на оказание санитарно-эпид.услуг № 25 КЮ от 01.01.16г

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отби-  
рались пробы (образцы) ООО «Водосети»

(наименование и юридический адрес)

Россия Ивановская область ,г.Южа,ул.Черняховского,д.19

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Кран

Россия Ивановская область г.Южа, ул.Арсеньевка ,д.7 кв 2

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

ПЛ.1.2.05.02.16.92.С.03.Д.

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления

Номер партии

Объем партии

Вес пробы:

Тара, упаковка

лабораторная посуда

НД на методы отбора

ГОСТ 51592-2000

Условия транспортировки

автотранспортом

Дополнительные сведения: (при необходимости)

Специалист ответственный за оформление протокола:

(Слонова И.А.)


общее количество страниц \_2\_ ; страница 1

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Идентификационный код протокола Ф 5.4.17.2014



**Код пробы (образца) ПЛ 1 03 02 16 92 С 03 Д**

**Санитарно-химические исследования**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 <sup>0</sup>	0	Не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 <sup>0</sup>	1	Не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
3	Привкус при 20 <sup>0</sup>	1	Не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	6	Не более 20	Градусы	ГОСТ Р 52769-2007
5	Водородный показатель	7,78	6,5-9,0	Единиц рН	ПНДФ 14.2:3:4.121-97
6	Железо	0,11	0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
7	Жёсткость общая	4,5	7,0	град.Ж	ГОСТ Р 52407-05
Исследования проводили: <span style="float:right">Ф.И.О.</span> <span style="float:right">Подпись</span>					
Фельдшер-лаборант		Крылова Г.С.			

**Код пробы (образца) ПЛ 2 03 02 16 92 С 03 Д**

**Микробиологические исследования**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	11	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили: <span style="float:right">Ф.И.О.</span> <span style="float:right">Подпись</span>					
Фельдшер-лаборант		/ Ежова Е.М.			
Зав. лабораторией		Хромова И.Н.			
Идентификационный код протокола Ф 5.4.17.2014					

Дата окончания анализа: 08 02 16 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области  
в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»  
Почтовый адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
ИНН 3702068421 КПП 370643001 ОКПО 75903990  
Главный врач тел: 8(49351) 4-15-49 Секретарь 4-15-49 (факс) Гл. бухгалтер тел: 4-41-51 (факс) ,  
ИНН 3702068421 КПП 370643001

---

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам исследований

к протоколу лабораторных исследований № 92 П от 05.02.2016 г.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»

Исследованная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Помощник санитарного врача

(подпись)

Слонова И.А

(Ф.И.О.)

Главный врач

(подпись)

А.Н. Степин

(Ф.И.О.)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области  
в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»  
Почтовый адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
ИНН 3702068421 КПП 370643001 ОКПО 75903990  
Главный врач тел: 8(49351) 4-15-49 Секретарь 4-15-49 (факс) Гл. бухгалтер тел: 4-41-51 (факс) ,  
ИНН 3702068421 КПП 370643001

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

АТТЕСТАТ аккредитации  
Испытательной лаборатории  
№ГСЭН RY/ ЦОА. 018.12 Зарегистрирован в  
Едином реестре 11.10.2013г. № РОСС  
RY.0001.513710

Действителен до 11.10.2018г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»  
Руководитель ИИЦ  
А.Н.Степня

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 93 П от « 05 » февраля 2016 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая Распределительная сеть  
Пробы (образцы) направлены: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя»

Дата и время отбора пробы (образца) 03.02.16г 11.00

Дата и время доставки пробы (образца) 03.02.16г 13.00

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 Договор на оказание санитарно-эпид.услуг № 25 КЮ от 01.01.16г

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отби-  
рались пробы (образцы) ООО «Водосети»

(наименование и юридический адрес)

Россия Ивановская область ,г.Южа, ул. Черняховского, д.19

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Кран

Россия Ивановская область г.Южа, ул. Арсеньевка ,д.7 кв 4

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

ПЛ.1.2.05.02.16.93.С.03.Д.

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления

Номер партии

Объем партии

Вес пробы:

Тара, упаковка

лабораторная посуда

НД на методы отбора

ГОСТ 51592-2000

Условия транспортировки

автотранспортом

Дополнительные сведения: (при необходимости)

Специалист ответственный за оформление протокола: Слонова И.А. (Слонова И.А.)


общее количество страниц 2 ; страница 1

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Идентификационный код протокола Ф 5.4.17.2014


**Код пробы (образца) ПЛ 1 03 02 16 93 С 03 Д**

**Санитарно-химические исследования**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 <sup>0</sup>	1	Не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 <sup>0</sup>	2	Не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
3	Привкус при 20 <sup>0</sup>	2	Не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	4	Не более 20	Градусы	ГОСТ Р 52769-2007
5	Водородный показатель	7,81	6,5-9,0	Единиц рН	ПНДФ 14.2:3:4.121-97
6	Железо	0,10	0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
7	Жёсткость общая	4,0	7,0	град.Ж	ГОСТ Р 52407-05
Исследования проводили: <span style="float:right">Ф.И.О.</span>					
Фельдшер-лаборант		Крылова Г.С.		Подпись 	

**Код пробы (образца) ПЛ 2 03 02 16 93 С 03 Д**

**Микробиологические исследования**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	9	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили: <span style="float:right">Ф.И.О.</span>					
Фельдшер-лаборант		Ежова Е.М.		Подпись 	
Зав. лабораторией		Хромова И.Н.			
Идентификационный код протокола Ф 5.4.17.2014					

Дата окончания анализа: 05 02 16 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области  
в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»  
Почтовый адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
ИНН 3702068421 КПП 370643001 ОКПО 75903990  
Главный врач тел: 8(49351) 4-15-49 Секретарь 4-15-49 (факс) Гл. бухгалтер тел: 4-41-51 (факс) ,  
ИНН 3702068421 КПП 370643001

---

---

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам исследований

к протоколу лабораторных исследований № 93 П от 05.02.2016 г.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»

Исследованная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Помощник санитарного врача

(подпись)

Слонова И.А

(Ф.И.О.)

Главный врач

(подпись)



А.Н. Степин

(Ф.И.О.)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области  
в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»  
Почтовый адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
ИНН 3702068421 КПП 370643001 ОКПО 75903990  
Главный врач тел: 8(49351) 4-15-49 Секретарь 4-15-49 (факс) Гл. бухгалтер тел: 4-41-51 (факс) ,  
ИНН 3702068421 КПП 370643001

### АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

АТТЕСТАТ аккредитации  
Испытательной лаборатории  
№ГСЭН RY/ ЦОА. 018.12 Зарегистрирован в  
Едином реестре 11.10.2013г. № РОСС  
RY.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»  
Руководитель ИИЦ  
А.Н.Степин

Действителен до 11.10.2018г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 94 П от «\_\_05\_\_» февраля 2016 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая Распределительная сеть  
Пробы (образцы) направлены: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя»

Дата и время отбора пробы (образца) 03.02.16г 11.20

Дата и время доставки пробы (образца) 03.02.16г 13.00

Цель отбора: \_СанПиН 2.1.4.1074-01 Договор на оказание санитарно-эпид.услуг № 25 КЮ от 01.01.16г

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отби-  
рались пробы (образцы) ООО «Водосети»

(наименование и юридический адрес)

Россия Ивановская область ,г.Южа, ул. Черняховского, д.19

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Кран

Россия Ивановская область г.Южа, ул.Арсеньевка ,д.5 кв 2

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

ПЛ.1.2.05.02.16.94.С.03.Д.

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Номер партии \_\_\_\_\_

Объем партии \_\_\_\_\_ Вес пробы: \_\_\_\_\_

Тара, упаковка \_\_\_\_\_ лабораторная посуда

НД на методы отбора \_\_\_\_\_ ГОСТ 51592-2000

Условия транспортировки \_\_\_\_\_ автотранспортом

Дополнительные сведения: (при необходимости) \_\_\_\_\_

Специалист ответственный за оформление протокола: \_\_\_\_\_ (Слонова И.А)


общее количество страниц \_\_2\_\_ ; страница 1

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Идентификационный код протокола Ф 5.4.17.2014


Код пробы (образца) ПЛ 1 03 02 16 94 С 03 Д

Санитарно-химические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 <sup>0</sup>	1	Не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 <sup>0</sup>	2	Не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
3	Привкус при 20 <sup>0</sup>	2	Не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	5	Не более 20	Градусы	ГОСТ Р 52769-2007
5	Водородный показатель	7,95	6,5-9,0	Единиц рН	ПНДФ 14.2:3:4.121-97
6	Железо	0,11	0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
7	Жёсткость общая	5,0	7,0	град.Ж	ГОСТ Р 52407-05
Исследования проводили: Ф.И.О. Подпись					
Фельдшер-лаборант		Крылова Г.С.			

Код пробы (образца) ПЛ 2 03 02 16 94 С 03 Д

Микробиологические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	9	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили: Ф.И.О. Подпись					
Фельдшер-лаборант		Ежова Е.М.			
Зав. лабораторией		Хромова И.Н.			
Идентификационный код протокола Ф 5.4.17.2014					

Дата окончания анализа: 05 02 16 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области  
в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»  
Почтовый адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
ИНН 3702068421 КПП 370643001 ОКПО 75903990  
Главный врач тел: 8(49351) 4-15-49 Секретарь 4-15-49 (факс) Гл. бухгалтер тел: 4-41-51 (факс) ,  
ИНН 3702068421 КПП 370643001

---

---

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по результатам исследований

к протоколу лабораторных исследований № 94 П от 05.02.2016 г.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»


Исследованная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»


Помощник санитарного врача

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Слонова И.А  
(Ф.И.О.)

Главный врач

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)



А.Н. Степин  
(Ф.И.О.)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области  
в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»  
Почтовый адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
ИНН 3702068421 КПП 370643001 ОКПО 75903990  
Главный врач тел: 8(49351) 4-15-49 Секретарь 4-15-49 (факс) Гл. бухгалтер тел: 4-41-51 (факс) ,  
ИНН 3702068421 КПП 370643001

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

АТТЕСТАТ аккредитации  
Испытательной лаборатории  
№ГЭСЭН RY/ ЦОА. 018.12 Зарегистрирован в  
Едином реестре 11.10.2013г. № РОСС  
RY.0001.513710

Действителен до 11.10.2018г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»  
Руководитель ИЛЦ  
*А.Н.Степин*

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 95 П от « 05 » февраля 2016 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая Распределительная сеть  
Пробы (образцы) направлены: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской  
области в г. Шуя»

Дата и время отбора пробы (образца) 03.02.16г 11.40

Дата и время доставки пробы (образца) 03.02.16г 13.00

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 Договор на оказание санитарно-эпид.услуг № 25 КЮ от  
01.01.16г

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отби-  
рались пробы (образцы) ООО «Водосети»

(наименование и юридический адрес)

Россия Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Кран

Россия Ивановская область г. Южа, ул. Арсеньевка, д. 5 кв 11

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

ПЛ.1.2.05.02.16.95.С.03.Д.

Изготовитель \_\_\_\_\_  
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Номер партии \_\_\_\_\_

Объем партии \_\_\_\_\_ Вес пробы: \_\_\_\_\_

Тара, упаковка \_\_\_\_\_ лабораторная посуда

НД на методы отбора \_\_\_\_\_ ГОСТ 51592-2000

Условия транспортировки \_\_\_\_\_ автотранспортом

Дополнительные сведения: (при необходимости) \_\_\_\_\_

Специалист ответственный за оформление протокола: *Слу* (Слонова И.А.)

общее количество страниц 2 ; страница 1

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Идентификационный код протокола Ф 5.4.17.2014

**Код пробы (образца) ПЛ 1 03 02 16 95 С 03 Д**

**Санитарно-химические исследования**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 <sup>0</sup>	1	Не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 <sup>0</sup>	2	Не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
3	Привкус при 20 <sup>0</sup>	2	Не более 2	Баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	5	Не более 20	Градусы	ГОСТ Р 52769-2007
5	Водородный показатель	8,0	6,5-9,0	Единиц РН	ПНДФ 14.2:3:4.121-97
6	Железо	0,12	0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
7	Жёсткость общая	4,0	7,0	град.Ж	ГОСТ Р 52407-05
Исследования проводили: <span style="float:right">Ф.И.О.</span>					
Фельдшер-лаборант		Крылова Г.С.			Подпись

**Код пробы (образца) ПЛ 2 03 02 16 95 С 03 Д**

**Микробиологические исследования**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	Отсутствие в 100	мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	9	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили: <span style="float:right">Ф.И.О.</span>					
Фельдшер-лаборант		Ежова Е.М.			Подпись
Зав. лабораторией		Хромова И.Н.			
Идентификационный код протокола Ф 5.4.17.2014					

Дата окончания анализа: 05 02 16 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области  
в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»  
Почтовый адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
ИНН 3702068421 КПП 370643001 ОКПО 75903990  
Главный врач тел: 8(49351) 4-15-49 Секретарь 4-15-49 (факс) Гл. бухгалтер тел: 4-41-51 (факс) ,  
ИНН 3702068421 КПП 370643001

---

---

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по результатам исследований

к протоколу лабораторных исследований № 95 П от 05.02.2016 г.

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»


Исследованная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Помощник санитарного врача

  
(подпись)

Слонова И.А  
(Ф.И.О.)

Главный врач

  
(подпись)

А.Н. Степин  
(Ф.И.О.)

