

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации

№ РОСС RU.0001.513710



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»,  
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«24» февраля 2021 г.

М.П.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 362 от «24» февраля 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Водосети»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Дата и время отбора образца испытаний: 18.02.2021 12:30

Дата и время доставки образца испытаний: 18.02.2021 14:00

Основание для отбора: заявка № 1 от 17.02.2021 (вх. № 37-20-79-2021 от 17.01.2021)

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения» (основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Место отбора образца испытаний: артезианская скважина № 2, Ивановская область, г. Южа, ул. Парковая

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.1.2.18.02.21.362.АС.03.Д

Изготовитель: \_\_\_\_\_

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_

Объем партии: \_\_\_\_\_ Вес (объем, кол-во) образца: 1,5 л

Тара, упаковка: стеклотара, стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка лабораторная

Образец испытаний отобрал и доставил: пом.сан врача по гигиене детей и подростков Мишурова Г.К.

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Специалист ответственный за оформление протокола: \_\_\_\_\_ /Телегина И.А./

(подпись, Ф.И.О.)

общее количество страниц 3 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком.

Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:


ЮЖ.1.18.02.21.362.АС.03.Д.

6 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
Дата начала испытаний:		18.02.2021.	Дата окончания испытаний:		19.02.2021.
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 <sup>0</sup> С	0	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	7,3 ± 2,9	≤ 20,0	град	ПНДФ 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	< 0,1	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Железо	0,34 ± 0,08	≤ 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Должность		ФИО		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Лабцова Л.А.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 3 ; страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ЮЖ.2.18.02.21.362.АС.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		18.02.2021	Дата окончания испытаний:		20.02.2021
№ п/ п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/ см <sup>3</sup>	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>3</u> ; страница <u>3</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513710



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»,  
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«24» февраля 2021г.

М.П.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 363 от «24» февраля 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Водосети»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Дата и время отбора образца испытаний: 18.02.2021 12:30

Дата и время доставки образца испытаний: 18.02.2021 14:00

Основание для отбора: заявка № 1 от 17.02.2021 (вх. № 37-20-79-2021 от 17.01.2021)

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»

(основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Место отбора образца испытаний: артезианская скважина № 3, Ивановская область, г. Южа, ул.

Советская

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.1.2.18.02.21.363.АС.03.Д

Изготовитель: \_\_\_\_\_

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_

Объем партии: \_\_\_\_\_ Вес (объем, кол-во) образца: 1,5 л

Тара, упаковка: стеклотара, стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012

«Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка лабораторная

Образец испытаний отобран и доставил: пом.сан врача по гигиене детей и подростков Мишурова Г.К.

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Специалист ответственный за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Телегина И.А.  
(подпись, Ф.И.О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 3 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком.

Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ЮЖ.1.18.02.21.363.АС.03.Д.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
Дата начала испытаний:		18.02.2021.	Дата окончания испытаний:		19.02.2021.
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 <sup>0</sup> С	0	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	9,4 ± 3,8	≤ 20,0	град	ПНДФ 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	0,50 ± 0,07	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Железо	1,56 ± 0,23	≤ 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Должность		ФИО		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Лабцова Л.А.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>3</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ЮЖ.2.18.02.21.363.АС.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		18.02.2021	Дата окончания испытаний:		20.02.2021
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/ см <sup>3</sup>	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>3</u> ; страница <u>3</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации

№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»,  
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«24» февраля 2021г.

М.П.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 366 от «24» февраля 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Водосети»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Дата и время отбора образца испытаний: 18.02.2021 12:30

Дата и время доставки образца испытаний: 18.02.2021 14:00

Основание для отбора: заявка № 1от 17.02.2021 (вх. № 37-20-79-2021 от 17.01.2021)

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»

(основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Место отбора образца испытаний: артезианская скважина № 24, Ивановская область, Южский район, Старая Южа

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.1.2.18.02.21.366.АС.03.Д

Изготовитель: \_\_\_\_\_

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_

Объем партии: \_\_\_\_\_ Вес (объем, кол-во) образца: 1,5 л

Тара, упаковка: стеклотара, стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012

«Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка лабораторная

Образец испытаний отобран и доставил: пом.сан врача по гигиене детей и подростков Мишурова Г.К.

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Специалист ответственный за оформление протокола: \_\_\_\_\_

Телегина И.А.  
(подпись, Ф.И.О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 3 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Код образца испытаний:

ЮЖ.1.18.02.21.366.АС.03.Д.


САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
Дата начала испытаний:		18.02.2021.	Дата окончания испытаний:		19.02.2021.
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 <sup>0</sup> С	0	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	5,4 ± 2,2	≤ 20,0	град	ПНДФ 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	< 0,1	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Железо	0,21 ± 0,05	≤ 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Должность		ФИО		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Лабцова Л.А.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>3</u> ; страница <u>2</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Код образца испытаний:

ЮЖ.2.18.02.21.366.АС.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		18.02.2021	Дата окончания испытаний:		20.02.2021
№ п/ п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/ см <sup>3</sup>	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>3</u> ; страница <u>3</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513710



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»,  
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«24» февраля 2021 г.

М.П.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 361 от «24» февраля 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая (после очистки)

Заказчик: ООО «Водосети»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Дата и время отбора образца испытаний: 18.02.2021 12:30

Дата и время доставки образца испытаний: 18.02.2021 14:00

Основание для отбора: заявка № 1 от 17.02.2021 (вх. № 37-20-79-2021 от 17.01.2021)

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»

(основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Место отбора образца испытаний: артезианская скважина № 1, Ивановская область, г. Южа, Советский проезд

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний:	ЮЖ.1.2.18.02.21.361.АС.03.Д
------------------------	-----------------------------

Изготовитель: \_\_\_\_\_

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_

Объем партии: \_\_\_\_\_ Вес (объем, кол-во) образца: 1,5 л

Тара, упаковка: стеклотара, стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012

«Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка лабораторная

Образец испытаний отобрал и доставил: пом.сан врача по гигиене детей и подростков Мишурова Г.К.

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Специалист ответственный за оформление протокола: \_\_\_\_\_ /Телегина И.А./

(подпись, Ф. И. О.,)

общее количество страниц 3 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком.

Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ЮЖ.1.18.02.21.361.АС.03.Д.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
Дата начала испытаний:		18.02.2021.	Дата окончания испытаний:		19.02.2021.
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	27,6 ± 5,5	≤ 20,0	град	ПНДФ 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	3,5 ± 0,7	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Железо	1,6 ± 0,2	≤ 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Должность		ФИО		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Лабцова Л.А.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 2 ; страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ЮЖ.2.18.02.21.361.АС.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		18.02.2021	Дата окончания испытаний:		20.02.2021
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/ см <sup>3</sup>	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>3</u> ; страница <u>3</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)


Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А

тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации

№ РОСС RU.0001.513710



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»,  
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«24» февраля 2021г.

М.П.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 369 от «24» февраля 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Водосети»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Дата и время отбора образца испытаний: 18.02.2021 12:30

Дата и время доставки образца испытаний: 18.02.2021 14:00

Основание для отбора: заявка № 1 от 17.02.2021 (вх. № 37-20-79-2021 от 17.01.2021)

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»

(основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Место отбора образца испытаний: артезианская скважина № 1, Ивановская область, Южский район, д.

Нефедово, ул. Молодежная

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний:	ЮЖ.1.2.18.02.21.369.АС.03.Д
------------------------	-----------------------------

Изготовитель: \_\_\_\_\_

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_

Объем партии: \_\_\_\_\_ Вес (объем, кол-во) образца: 1,5 л

Тара, упаковка: стеклотара, стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012

«Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка лабораторная

Образец испытаний отобран и доставил: пом.сан врача по гигиене детей и подростков Мишурова Г.К.

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Специалист ответственный за оформление протокола: \_\_\_\_\_

(подпись Ф. И. О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 3 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком.

Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ЮЖ.1.18.02.21.369.АС.03.Д.


САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
Дата начала испытаний:		18.02.2021.	Дата окончания испытаний:		19.02.2021.
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	22,9 ± 4,6	≤ 20,0	град	ПНДФ 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	7,0 ± 1,4	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Железо	0,24 ± 0,06	≤ 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Должность		ФИО		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Лабцова Л.А.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 3 ; страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Код образца испытаний:

ЮЖ.2.18.02.21.369.АС.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		18.02.2021	Дата окончания испытаний:		20.02.2021
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см³	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/ см³	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>3</u> ; страница <u>3</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»,  
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«24» февраля 2021г.

М.П.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 368 от «24» февраля 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Водосети»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Дата и время отбора образца испытаний: 18.02.2021 12:30

Дата и время доставки образца испытаний: 18.02.2021 14:00

Основание для отбора: заявка № 1 от 17.02.2021 (вх. № 37-20-79-2021 от 17.01.2021)

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»

(основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Место отбора образца испытаний: артезианская скважина № 5, Ивановская область, г. Южа, ДРСУ

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.1.2.18.02.21.368.АС.03.Д

Изготовитель: \_\_\_\_\_

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_

Объем партии: \_\_\_\_\_ Вес (объем, кол-во) образца: 1,5 л

Тара, упаковка: стеклотара, стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012

«Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка лабораторная

Образец испытаний отобрал и доставил: пом.сан врача по гигиене детей и подростков Мишурова Г.К.

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Специалист ответственный за оформление протокола: Телегина И.А.

(подпись, Ф. И. О.)

общее количество страниц 3 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ЮЖ.1.18.02.21.368.АС.03.Д.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
Дата начала испытаний:		18.02.2021.	Дата окончания испытаний:		19.02.2021.
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 <sup>0</sup> С	0	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	2,9 ± 1,2	≤ 20,0	град	ПНДФ 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	< 0,1	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Железо	0,09 ± 0,02	≤ 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Должность		ФИО		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Лабцова Л.А.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 3 ; страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ЮЖ.2.18.02.21.368.АС.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		18.02.2021	Дата окончания испытаний:		20.02.2021
№ п/ п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/ см <sup>3</sup>	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>3</u> ; страница <u>3</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»,  
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«24» февраля 2021 г.

М.П.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 365 от «24» февраля 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Водосети»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Дата и время отбора образца испытаний: 18.02.2021 12:30

Дата и время доставки образца испытаний: 18.02.2021 14:00

Основание для отбора: заявка № 1 от 17.02.2021 (вх. № 37-20-79-2021 от 17.01.2021)

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»

(основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Место отбора образца испытаний: артезианская скважина № 13, Ивановская область, г. Южа, ул.

Стадионная

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.1.2.18.02.21.365.АС.03.Д

Изготовитель: \_\_\_\_\_

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_

Объем партии: \_\_\_\_\_ Вес (объем, кол-во) образца: 1,5 л

Тара, упаковка: стеклотара, стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012

«Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка лабораторная

Образец испытаний отобрал и доставил: пом.сан врача по гигиене детей и подростков Мишурова Г.К.

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Специалист ответственный за оформление протокола: \_\_\_\_\_

(подпись, Ф. И. О.,)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 3 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:


ЮЖ.1.18.02.21.365.АС.03.Д.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
Дата начала испытаний:		18.02.2021.	Дата окончания испытаний:		19.02.2021.
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	6,6 ± 2,6	≤ 20,0	град	ПНДФ 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	0,62 ± 0,12	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Железо	0,15 ± 0,03	≤ 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Должность		ФИО		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Лабцова Л.А.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 3 ; страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ЮЖ.2.18.02.21.365.АС.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		18.02.2021	Дата окончания испытаний:		20.02.2021
№ п/ п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	KOE/ см <sup>3</sup>	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>3</u> ; страница <u>3</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»,  
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«24» февраля 2021г.

М.П.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 367 от «24» февраля 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Водосети»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Дата и время отбора образца испытаний: 18.02.2021 12:30

Дата и время доставки образца испытаний: 18.02.2021 14:00

Основание для отбора: заявка № 1 от 17.02.2021 (вх. № 37-20-79-2021 от 17.01.2021)

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»

(основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Место отбора образца испытаний: артезианская скважина № 27. Ивановская область, Южский район, д. Нефедово

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.1.2.18.02.21.367.АС.03.Д

Изготовитель: \_\_\_\_\_

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_

Объем партии: \_\_\_\_\_ Вес (объем, кол-во) образца: 1,5 л

Тара, упаковка: стеклотара, стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012

«Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка лабораторная

Образец испытаний отобрал и доставил: пом.сан врача по гигиене детей и подростков Мишурова Г.К.

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Специалист ответственный за оформление протокола: \_\_\_\_\_

(подпись, Ф. И. О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 3 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком.

Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Код образца испытаний:


ЮЖ.1.18.02.21.367.АС.03.Д.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
Дата начала испытаний:		18.02.2021.	Дата окончания испытаний:		19.02.2021.
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 <sup>0</sup> С	0	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	6,3 ± 2,5	≤ 20,0	град	ПНДФ 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	< 0,1	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Железо	0,18 ± 0,05	≤ 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Должность		ФИО		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Лабцова Л.А.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 5 ; страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ЮЖ.2.18.02.21.367.АС.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		18.02.2021	Дата окончания испытаний:		20.02.2021
№ п/ п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/ см <sup>3</sup>	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>3</u> ; страница <u>3</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации

№ РОСС RU.0001.513710



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»,  
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«24» декабря 2021 г.

М.П.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 364 от «24» декабря 2021 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Заказчик: ООО «Водосети»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Дата и время отбора образца испытаний: 18.02.2021 12:30

Дата и время доставки образца испытаний: 18.02.2021 14:00

Основание для отбора: заявка № 1 от 17.02.2021 (вх. № 37-20-79-2021 от 17.01.2021)

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»

(основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Место отбора образца испытаний: артезианская скважина № 12, Ивановская область, Южский район, д.

Нефедово станция 2 подъема

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний:	ЮЖ.1.2.18.02.21.364.АС.03.Д
------------------------	-----------------------------

Изготовитель: \_\_\_\_\_

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_

Объем партии: \_\_\_\_\_ Вес (объем, кол-во) образца: 1,5 л

Тара, упаковка: стеклотара, стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012

«Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка лабораторная

Образец испытаний отобрал и доставил: пом.сан врача по гигиене детей и подростков Мишурова Г.К.

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Специалист ответственный за оформление протокола: \_\_\_\_\_ /Телегина И.А./

(подпись Ф. И. О.)

общее количество страниц 3 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ЮЖ.1.18.02.21.364.АС.03.Д.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
Дата начала испытаний:		18.02.2021.	Дата окончания испытаний:		19.02.2021.
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	35,6 ± 7,1	≤ 20,0	град	ПНДФ 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	7,1 ± 1,4	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Железо	1,28 ± 0,19	≤ 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Должность		ФИО		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Лабцова Л.А.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 3 ; страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ЮЖ.2.18.02.21.364.АС.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		18.02.2021	Дата окончания испытаний:		20.02.2021
№ п/ п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/ см <sup>3</sup>	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>3</u> ; страница <u>3</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»).

Юридический адрес: 153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воронина, дом 12

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д.2А  
тел/факс 8(49451) 4-15-49; 4-10-33, адрес электронной почты: cgsnshuya@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации  
№ РОСС RU.0001.513710

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ивановской области в г. Шуя,  
Шуйском и Савинском районах»,  
Руководитель ИЛЦ

М.Г. Михеева

«24» февраля 2021 г.

М.П.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 360 от «24» февраля 2021 г.

Наименование образца испытаний: вола питьевая (до очистки)

Заказчик: ООО «Водосети»

Юридический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Фактический адрес: Ивановская область, г. Южа, ул. Черняховского, д. 19

Дата и время отбора образца испытаний: 18.02.2021 12:30

Дата и время доставки образца испытаний: 18.02.2021 14:00

Основание для отбора: заявка № 1 от 17.02.2021 (вх. № 37-20-79-2021 от 17.01.2021)

НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»

(основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Место отбора образца испытаний: артезианская скважина № 1, Ивановская область, г. Южа, Советский проезд

(наименование, фактический адрес)

Код образца испытаний: ЮЖ.1.2.18.02.21.360.АС.03.Д

Изготовитель: \_\_\_\_\_

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ Номер партии: \_\_\_\_\_

Объем партии: \_\_\_\_\_ Вес (объем, кол-во) образца: 1,5 л

Тара, упаковка: стеклотара, стерильная бутылка из стекла

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012

«Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» (основание: акт отбора № 27-Ю от 18.02.2021)

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка лабораторная

Образец испытаний отобран и доставил: пом.сан врача по гигиене детей и подростков Мишурова Г.К.

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Специалист ответственный за оформление протокола: \_\_\_\_\_

(подпись, Ф. И. О.)

/Телегина И.А./

общее количество страниц 3 ; страница 1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Информация в протокол вносится на основании Акта отбора проб (направления) Заказчика. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб и достоверность информации, представленную Заказчиком.

Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.

Код образца испытаний:

ЮЖ.1.18.02.21.360.АС.03.Д.


САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:					
Дата начала испытаний:		18.02.2021.	Дата окончания испытаний:		19.02.2021.
№ п/п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 <sup>0</sup> С	1	≤ 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	9,5 ± 3,8	≤ 20,0	град	ПНДФ 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	2,34 ± 0,47	≤ 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.213-05
5	Железо	1,37 ± 0,21	≤ 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Должность		ФИО		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Лабцова Л.А.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц 3 ; страница 2					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.



Код образца испытаний:

ЮЖ.2.18.02.21360.АС.03.Д

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Дата начала испытаний:		18.02.2021	Дата окончания испытаний:		20.02.2021
№ п/ п	Определяемые показатели	Результат испытаний (измеренное значение ± неопределенность для вероятности 0,95)	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	Методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены	отсутствие в 100	см <sup>3</sup>	п.8.3.МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/ см <sup>3</sup>	п.8.1.МУК 4.2.1018-01
Должность		ФИО		Подпись	
Врач-бактериолог		Устинова Е.С.			
Заведующая лабораторией		Хромова И.Н.			
общее количество страниц <u>3</u> ; страница <u>3</u>					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытательный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ. Полученные результаты относятся исключительно к представленному заказчиком образцу.