

Урна, артикул 9032



Технический паспорт изделия

КОПИЯ ВЕРНА

Основные сведения об изделии

- 1.1. Наименование Урна, артикул изделия 9032.
- 1.2. Предприятие изготовитель ООО «Наш Двор», 623100, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, Васильево-Шайтанский тракт, 1
Телефон: +7 (343) 226-00-14
Сайт: nash-dvor.com
- 1.3. Дата выпуска 06 СЕН 2019 20__ г
- 1.4. Изделие используется для благоустройства территории.
- 1.5. Срок эксплуатации изделия не менее 3-х лет.

Технические данные изделия

- 2.1. Габаритные размеры изделия в установленном виде $0,6 \times 0,6 \times 0,9$ м
(длина \times ширина \times высота)
- 2.2. Масса изделия 51 кг

Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 12 месяцев с момента перехода прав собственности покупателю.

Гарантия не распространяется на нормальный износ, порезы или царапины, а также на повреждения, возникшие в результате удара или намеренной порчи изделия. Гарантия не действует, если изделие используется не по назначению.

Работы по гарантийному и пост гарантийному ремонту или замене изделия осуществляются региональными представителями.

Свидетельство о приёме изделия

Урна, артикул 9032, заводской номер _____ изготовлено согласно требованиям конструкторской документации признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20 ____ г










Ответственный _____

Инструкция по монтажу изделия


Монтаж изделия выполняется поэтапно в соответствии с указаниями, приведенными ниже.

- Установку изделия необходимо выполнить с учетом габаритных размеров изделия. Размеры указаны в приложении "основные габаритные размеры".
- Произвести разметку и подготовить скважины в соответствии с приложением "схема скважин". Для устойчивого положения опорные элементы конструкции должны быть установлены в предварительно пробуренные скважины, размеры которых указаны в приложении "схема установки опоры". На дно скважины укладывается щебень фракцией 20–40мм.
- Произвести сборку изделия в соответствии с приложением "инструкция по сборке".
- Установить изделие в скважины и произвести выравнивание относительно уровня горизонта и по высоте.
- Выполнить заполнение скважин бетоном. Класс прочности бетона, не ниже В20. Эксплуатация изделия допускается не ранее трёх суток с момента заполнения скважин бетоном.

Комплектовочная ведомость (Синтетическое УПП)

Место	Артикул	Изображение	Размер	Кол-во	Масса	Примечание
Металл						
02-001 1 шт	0000.0109.0000		506×230×230 H×B×L	1	5,8	
02-002 2 шт	9032.0001.0000		44/600 L/d	1	4,6	
	9032.0002.0000		508/40 d/l	1	7,9	
02-003 1 шт	9039.0001.0000		474×474×801 H×B×L	1	6,7	Вкладыш для урны 9032
Деревянные и сборные элементы						
04-001 24 шт 255 кг	9032.0000.0001		40×90×792 H×B×L	15	25,5	
Метизы						
09-001 19 шт 0,5 кг	BF10.030.D603		M10/30 d/L	3	0,1	болт мебельный с квадратным подголовником, цинк DIN 603
	NT10.D985		M10 d (резьба)	3	0	гайка шестигранная самостоп. с нейлоновым кольцом, цинк DIN 985
	SS05.035.D798Z		5/35 d/L	60	0,4	Винт самонар. 5х35 лотая DIN7982
	WP10.D125		M10 d (резьба)	3	0	шайба плоская, цинк DIN 125

Основные габаритные размеры



9032.0000.0000

Лист
1

